

ДАТА: 15.12.2021г.

Детское объединение: «Мастерская «Аппликация из бересты»

Педагог дополнительного образования: Степанова Татьяна Васильевна

Время по расписанию: 1 гр. среда 13.00.-13.40; 13.50.-14.30.

Задание для 1 группы.

Тема занятия	Содержание	Задания/ Образец для практики	Формы обратной связи занятия
Наклеивание деталей, тиснение, тонирование, протирание	<p>1. Техника безопасности</p> <p><i>Выбери три правильных ответа при работе с kleem.</i></p> <p>а) Аккуратно пользоваться kleem, не пачкать руки, одежду и изделия. б) Выливать из тубы большое количество kleem. в) Избегать попадания kleem в глаза, в рот. г) По окончании работы тюбик kleem закрыть.</p> <p>2. Последовательность выполнения операций.</p> <p>1. Перед наклеиванием проводится первичная тонировка деталей рисунка морилкой цветной (различных оттенков), спиртовой (цвет коричневый)</p> <p>2. Наклеивание деталей на фон: СПЕЦКЛЕИ МАРКИ 88-НТ, МАРКИ МОМЕНТ, МАРКИ СПЕЦКЛЕИ - БФ</p> <ul style="list-style-type: none">• в начале наклеить детали составляющие центр композиции, и не препятствующие дальнейшему наклеиванию оставшихся деталей;• затем оставшиеся детали, согласно рисунка• тиснение мелких деталей шилом для чёткости рисунка <p>3. Протирание деталей тканью слегка смоченной водой</p>	<p>1. Техника безопасности</p> <p><i>Выбери три правильных ответа при работе с kleem.</i></p> <p>2.</p>  <p>Ответь на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1). Когда проводят первичную тонировку деталей?2). Какие детали наклеиваются в первую очередь?3). Надо ли учитывать степень доступности, наклеивания последующих деталей?4). При помощи чего протираем бересту после тонировки?	По WhatsApp: 89536093689 В группе ВКонтакте: https://vk.com/public193876449



Задание для 2,3 группы

Тема занятия	Содержание	Задания/ Образец для практики	Формы обратной связи занятия
Доработка панно. Изготовление рамки	<p>Последовательность выполнения операций при доработке панно:</p> <p>1. Наклеивание дополнительных деталей композиции. Это могут быть любые мелкие детали соответствующие теме выполняемой работы. В данном случае могут быть ветки</p> <p>Этапы изготовления рамки.</p> <p>1. Разметить на бересте и вырезать полоски шириной 1см, или 1,5см (зависит от размера работы, чем больше <u>размер</u> тем шире лента). Так же можно изготовить многослойную рамку в 2, или 3 слоя, полоски в этом случае будут разной ширины. Использовать при этом можно ножницы не только с прямым лезвием, но и фигурные. Тогда рамка получится более объёмная и привлекательная.</p> <p>2. Наклеить вырезанные детали рамки на работу, отмерив нужную длину и, соблюдая последовательность наклеивания. Вначале наклеиваем полоски, внизу и в верхней части работы. Затем по бокам, <u>или</u> наоборот (в начале боковые стороны, затем верх и низ)</p>	<p>Последовательность выполнения операций при доработке панно:</p> <p>1.</p>  <p>Этапы изготовления рамки.</p>  <p>Ответь на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Как мы выполняем доработку панно? 2) Чем мы дополняем свои панно? 3) Какой ширины используются полоски для изготовления рамки? 4) Рамки изготавливаются только стандартные и плоские? 5) Какие ещё можно изготовить? 6) В какой последовательности нужно наклеить детали рамки? 	<p>По WhatsApp: 89536093689 В группе ВКонтакте: https://vk.com/public193876449</p>

ДАТА: 17.- 20.12.2021г. 2021г.

Детское объединение: «Мастерская «Аппликации из бересты»

Педагог дополнительного образования: Степанова Татьяна Васильевна

Время по расписанию: 2 гр. - понедельник 14.40.-15.20; 15.30.-16.10.; 3 гр. - понедельник 16.20.-17.00.; 17.10.-17.50.

2 гр. - пятница 14.40.-15.20; 15.30.-16.10.; 3 гр. - пятница 16.20.-17.00.; 17.10.-17.50.

⊕ Задание для 2,3 группы

Тема занятия	Содержание	Задания/ Образец для практики	Формы обратной связи занятия
Доработка панно. Изготовление рамки	<p>Последовательность выполнения операций при доработке панно:</p> <p>1. Наклеивание дополнительных деталей композиции. Это могут быть любые мелкие детали соответствующие теме выполняемой работы. В данном случае могут быть ветки</p> <p>Этапы изготовления рамки. 1. Разметить на бересте и вырезать полоски шириной 1см, или 1,5см (зависит от размера работы, чем больше размер тем шире лента). Так же можно изготовить многослойную рамку в 2, или 3 слоя, полоски в этом случае будут разной ширины. Использовать при этом можно ножницы не только с прямым лезвием, но и фигурные. Тогда рамка получится более объемная и привлекательная.</p> <p>2. Наклеить вырезанные детали рамки на работу, отмерив нужную длину и, соблюдая последовательность наклеивания. Вначале наклеиваем полоски, внизу и в верхней части работы. Затем по бокам, или наоборот (в начале боковые стороны, затем верх и низ)</p>	<p>Последовательность выполнения операций при доработке панно:</p> <p>1.</p> <p>Этапы изготовления рамки.</p>  <p>Ответь на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Как мы выполняем доработку панно?2) Чем мы дополняем свои панно?3) Какой ширины используются полоски для изготовления рамки?4) Рамки изготавливаются только стандартные и плоские?5) Какие еще можно изготовить?6) В какой последовательности нужно наклеить детали рамки?	По WhatsApp: 89536093689 В группе ВКонтакте: https://vk.com/public1938764 49

Задание для 2,3 группы			
Тема занятия	Содержание	Задания/ Образец для практики	Формы обратной связи занятия
Наклеивание деталей, тиснение, тонирование, протирание	<p>1. Техника безопасности</p> <p><i>Выбери три правильных ответа при работе с kleem.</i></p> <p>а) Аккуратно пользоваться kleem, не пачкать руки, одежду и изделия. б) Выжимать из тубы большое количество kleem. в) Избегать попадания kleem в глаза, в рот. г) По окончании работы тюбик kleem закрыть.</p> <p>2. Последовательность выполнения операций.</p> <p>1. Перед наклеиванием проводится первичная тонировка деталей рисунка морилкой цветной (различных оттенков), спиртовой (цвет коричневый)</p> <p>2. Наклеивание деталей на фон: СПЕЦКЛЕЙ марки 88-НТ, марки МОМЕНТ, марки СПЕЦКЛЕЙ-БФ</p> <ul style="list-style-type: none"> в начале наклеить детали составляющие центр композиции, и не препятствующие дальнейшему наклеиванию оставшихся деталей; затем оставшиеся детали, согласно рисунка тиснение мелких деталей шилом для чёткости рисунка <p>3. Протирание деталей тканью слегка смоченной водой</p>	<p>1. Техника безопасности</p> <p><i>Выбери три правильных ответа при работе с kleem.</i></p> <p>2.</p>  <p>Ответь на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> Когда проводят первичную тонировку деталей? Какие детали наклеиваются в первую очередь? Надо ли учитывать степень доступности, наклеивания последующих деталей? При помощи чего протираем бересту после тонировки? 	<p>По WhatsApp: 89536093689 В группе ВКонтакте: https://vk.com/public193876449</p>

ДАТА: 15.12.2021г.

Детское объединение: «Мастерская «Аппликация из бересты»

Педагог дополнительного образования: Степанова Татьяна Васильевна

Время по расписанию: 2 гр. - среда 14.40.-15.20; 15.30.-16.10.; 2 гр. - пятница 14.40.-15.20; 15.30.-16.10.;

3 гр. - среда 16.20.-17.00; 17.10.-17.50.; 3 гр. - среда 16.20.-17.00; 17.10.-17.50

Задание для 2,3 группы

Тема занятия	Содержание	Задания/ Образец для практики	Формы обратной связи занятия
Наклеивание деталей, тиснение, тонирование, протирание	<p>1. Техника безопасности Выбери три правильных ответа при работе с kleem.</p> <p>а) Аккуратно пользоваться kleem, не пачкать руки, одежду и изделия. б) Выжимать из тубы большое количество kleem. в) Избегать попадания kleem в глаза, в рот. г) По окончании работы тюбик kleem закрыть.</p> <p>2. Последовательность выполнения операций.</p> <p>1. Перед наклеиванием проводится первичная тонировка деталей рисунка морилкой цветной (различных оттенков), спиртовой (цвет коричневый)</p> <p>2. Наклеивание деталей на фон: СПЕЦКЛЕЙ марки 88-НТ, марки МОМЕНТ, марки СПЕЦКЛЕИ - БФ</p> <ul style="list-style-type: none">• в начале наклеить детали составляющие центр композиции, и не препятствующие дальнейшему наклеиванию оставшихся деталей;• затем оставшиеся детали, согласно рисунка• тиснение мелких деталей шилом для чёткости рисунка <p>3. Протирание деталей тканью слегка смоченной водой</p>	<p>1. Техника безопасности Выбери три правильных ответа при работе с kleem.</p> <p>2.</p>  <p>Ответь на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1). Когда проводят первичную тонировку деталей?2). Какие детали наклеиваются в первую очередь?3). Надо ли учитывать степень доступности, наклеивания последующих деталей?4). При помощи чего протираем бересту после тонировки?	По WhatsApp: 89536093689 В группе ВКонтакте: https://vk.com/public193876449

Задание для 1 группы.			
Тема занятия	Содержание	Задания/ Образец для практики	Формы обратной связи занятия
Доработка панно. Изготовление рамки	<p>Последовательность выполнения операций при доработке панно:</p> <p>1. Наклеивание дополнительных деталей композиции. Это могут быть любые мелкие детали соответствующие теме выполняемой работы. В данном случае могут быть листья, лепестки цветов, лежащие на подоконнике, или добавить в букете на стеблях</p> <p>Этапы изготовления рамки.</p> <p>1. Разметить на бересте и вырезать полоски шириной 1 см, или 1,5 см (зависит от размера работы, чем больше размер тем шире лента). Так же можно изготовить многослойную рамку в 2, или 3 слоя, полоски в этом случае будут разной ширины. Использовать при этом можно ножницы не только с прямым лезвием, но и фигурные. Тогда рамка получится более объемная и привлекательная.</p> <p>2. Наклеить вырезанные детали рамки на работу, отмерив нужную длину и, соблюдая последовательность наклеивания. Вначале наклеиваем полоски, внизу и в верхней части работы. Затем по бокам, иди наоборот (в начале боковые стороны, затем верх иниз)</p>	<p>Последовательность выполнения операций при доработке панно:</p>  <p>Этапы изготовления рамки</p>  <p>Ответь на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Как мы выполняем доработку панно? 2) Чем мы дополняем свои панно? 3) Какой ширины используются полоски для изготовления рамки? 4) В какой последовательности нужно наклеить детали рамки? 	<p>По WhatsApp: 89536093689 В группе ВКонтакте: https://vk.com/public193876449</p>


ДАТА: 17.12.2021г.

Детское объединение: «Мастерская «Аппликация из бересты»

Педагог дополнительного образования: Степанова Татьяна Васильевна

Время по расписанию: 1 гр. понедельник 13.00-13.40; 13.50-14.30.; пятница 13.00-13.40; 13.50-14.30.

Задание для 1 группы.

Тема занятия	Содержание	Задания/ Образец для практики	Формы обратной связи занятия
Доработка панно. Изготовление рамки	<p>Последовательность выполнения операций при доработке панно:</p> <p>1 Наклеивание дополнительных деталей композиции. Это могут быть любые мелкие детали соответствующие теме выполняемой работы. В данном случае могут быть листья, цветы</p> <p>Этапы изготовления рамки.</p> <p>1. Разметить на бересте и вырезать полоски шириной 1см, или 1,5см (зависит от размера работы, чем больше размер тем шире лента). Так же можно изготовить многослойную рамку в 2, или 3 слоя, полоски в этом случае будут разной ширины. Использовать при этом можно ножницы не только с прямым лезвием, но и фигурные. Тогда рамка получится более объемная и привлекательная.</p> <p>2. Наклеить вырезанные детали рамки на работу, отмерив нужную длину и, соблюдая последовательность наклеивания. Вначале наклеиваем полоски, внизу и в верхней части работы. Затем по бокам, или наоборот (в начале боковые стороны, затем верх и низ)</p>	<p>Последовательность выполнения операций при доработке панно:</p>  <p>Этапы изготовления рамки.</p>  <p>Ответь на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Как мы выполняем доработку панно?2) Чем мы дополняем свои панно?3) Какой ширины используются полоски для изготовления рамки?4) В какой последовательности нужно наклеить детали рамки?	<p>По WhatsApp: 89536093689</p> <p>В группе ВКонтакте: https://vk.com/public193876449</p>

Задание для 1 группы.			
Тема занятия	Содержание	Задания/ Образец для практики	Формы обратной связи занятия
Наклеивание деталей, тиснение, тонирование, протирание	<p>1. Техника безопасности</p> <p><i>Выбери три правильных ответа при работе с kleem.</i></p> <p>а) Аккуратно пользоваться kleem, не пачкать руки, одежду и изделия. б) Выжимать из тубы большое количество kleea. в) Избегать попадания kleea в глаза, в рот. г) По окончании работы тюбик kleea закрыть.</p> <p>2. Последовательность выполнения операций.</p> <p>1. Перед наклеиванием проводится первичная тонировка деталей рисунка морилкой цветной (различных оттенков), спиртовой (цвет коричневый)</p> <p>2. Наклеивание деталей на фон СПЕЦКЛЕЙ МАРКИ 88-НТ, МАРКИ МОМЕНТ, МАРКИ СПЕЦКЛЕЙ - БФ</p> <ul style="list-style-type: none"> в начале наклеить детали составляющие центр композиции, и не препятствующие дальнейшему наклеиванию оставшихся деталей; затем оставшиеся детали, согласно рисунка тиснение мелких деталей шилом для чёткости рисунка <p>3. Протирание деталей тканью слегка смоченной водой</p>	<p>1. Техника безопасности</p> <p><i>Выбери три правильных ответа при работе с kleem.</i></p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>2.</p>   <p>Ответь на вопросы:</p> <p>1). Когда проводят первичную тонировку деталей? 2). Какие детали наклеиваются в первую очередь? 3). Надо ли учитывать степень доступности, наклеивания последующих деталей? 4). При помощи чего протираем бересту после тонировки?</p>	По WhatsApp 8953609368 В группе ВКонтакте: https://vk.com/public193876