

Срок действия паспорта
до « » 2022 г.

Экз. №



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
Д.А. Верзаков

« » 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления
МЧС России по Свердловской
области



В.В. Теряев

« » 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Свердловской
области»




В.А. Хомутильников

« » 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения в городе
Красноуфимске УФСБ России
по Свердловской области



А.М. Давыдов

« » 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
Ачитского городского округа
«Ачитский центр дополнительного образования»

пгт. Ачит, 2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Ачитского городского округа, 623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кривоzubова, 2, телефон 8(34391)7-16-60 Факс 8(34391)7-11-51 admachit@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кривоzubова, 6. 8(34391) 7-12-29, +79679076889, acdod@yandex.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дополнительное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

Категория опасности – IV

(категория опасности объекта (территории))

1 242 кв.м., периметр – 247 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 66 АЖ 989480 от 09.04.2015 года, свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 66 АЖ 226268 от 09.01.2014 года

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Ушакова Екатерина Валерьевна, 8(34391) 7-12-29, +79679076889, acdod@yandex.ru

(ФИО, должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Верзаков Дмитрий Александрович – глава городского округа, 8(34391)7-11-54, verzakov@achit.ru

(ФИО, руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1 Режим работы объекта (территории):

Понедельник - пятница: 8.30 – 20.00. Суббота, воскресенье – выходные дни

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2 Общее количество работников: 22 человек.

3 Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 130 человека.

4 Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5 Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

5.1. Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Ачитская газета», ГАУП СО «Редакция газеты» «Ачитская газета»

Основной вид – издательская деятельность.

Общее количество работников – 10 человек, фактически – 10

Занимаемая площадь - 71,4 кв.м.

Режим работы – с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв 13.00 - 14.00, пятница: с 03 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.

Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации: и.о. директора – Винокурова Наталья Александровна, 8 (34391) 7-13-68 – рабочий, +79014346430 – сотовый.

Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории): безвозмездное, бессрочное пользование.

5.2. Полное и сокращенное наименование организации: военно-учетный стол администрации Ачитского городского округа

Основной вид деятельности: организация и осуществление первичного воинского учета граждан, проживающих на территории Ачитского городского округа.

Общее количество работников: 4 человека, фактически – 3 человека

Расположение рабочих мест на объекте (территории): пгт. Ачит, ул. Кривокубанова, 6

Занимаемая площадь: 49,6 кв.м.

Режим работы: с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, выходные дни – суббота, воскресенье.

Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации: Фарукшина Наталья Андреевна, телефон: 8 (34391) 7-16-30 – рабочий, 8-950-640-80-38

Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории): безвозмездное, бессрочное пользование.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ФИО руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1. Электроснабжение. 2. Теплоснабжения. 3. Водоснабжения.	130	1 242	1. Совершение взрыва. 2. Поджог здания. 3. Применение отравляющих веществ. 4. Захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в здании.	1. Обрушение конструкций здания. 2. Пожар. 3. Отравление людей, находящихся в здании. 4. Травмы, заболевания, гибель людей.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): улица (окна, двери учреждения).

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывы, захват заложников, применение отравляющих веществ, применение огнестрельного оружия.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Вид диверсионно-террористических акций	Возможные аварийные ситуации на объекте	Оценка возможного числа пострадавших (погибших) (чел.)
Взрывы	Обрушение конструкций здания. Пожар.	130
Применение отравляющих веществ	Отравление граждан, находящихся в здании.	130
Захват заложников	Травмы, заболевания, гибель граждан.	130
Массовые беспорядки	Травмы	130
Поджог	Отравление людей, находящихся в здании, гибель граждан, пожар	130

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): обрушение конструкций здания – 1 242 кв.м. Иные ситуации: пожар, травмы и гибель людей (находящихся в здании), отравление, ожоги, заболевания, летальный исход.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 130 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): контрольно-пропускной режим – охрана ООО ЧОП «Гранит-ВТ», отдел полиции № 26 ММО МВД России Красноуфимский.
- Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: видеонаблюдение, тревожная кнопка с выводом на ООО ЧОП «Гранит-ВТ», система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру – 112 (телефон).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

- Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - объектовые системы оповещения: прибор приемно-контрольный «РУБЕЖ-2ОП» прот.РЗ, звуковая
(наличие, марка, характеристика)
 - наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп.2x12, боксы резервного электропитания БР12 исп.2x17

- (количество, характеристика)
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет
(марка, количество)
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: нет
(марка, количество)
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): внутри здания (дежурное), наружное освещение – по периметру ограждения территории, на территории – на стенах здания, состояние (исправна) (по периметру установлено 6 светильников, на здании 7 штук, количество светильников для освещения территории по всему периметру – достаточно)
(марка, количество)
- е) наличие системы видеонаблюдения: имеется, 9 камер/работают (4 внутренние, 5 наружные). На вахте первого этажа установлены: монитор, ресивер, камеры (на первом и втором этаже внутренняя – FE-IPC-DWL200P), наружная – FE-IPC-BL200P. Жесткий диск, запись храниться в течение 30-ти суток, TSr-NV2421 Light – сетевой 24 канальный регистратор. Мониторинг осуществляется охраной.
(марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории):
- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 1 вахта (сотрудник частного охранного предприятия «Гранит -ВТ»);
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – один вход и три запасных выхода;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет
(тип установленного оборудования)
- г) физическая охрана объекта (территории) – имеется, ООО ЧОП «Гранит –ВТ», 1 пост (1 человек)
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):
- а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется, работает, звуковая, речевая, система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ», программатор адресных устройств ПКУ-1-РЗ, метка адресная АМ-4 прот. РЗ, модуль релейный РМ-4 прот РЗ, извещатели пожарные оптико-электронные дымовые адресные ИП 212-64 прот.РЗ, извещатели пожарные оптико-электронные дымовые адресные ИП 212-64 исп.-40+70 прот.РЗ, извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные ИПР-513-11ИКЗ-А-РЗ, оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-прот.РЗ, оповещатели охранно-пожарные комбинированные ОПОП 124-прот.РЗ;
(характеристика)
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется, на первом и втором этажах;
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет;
(тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: «РУБЕЖ-2ОП» прот.РЗ, звуковая
(тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): есть, ОУ-2 (один), ОУ-3 (пять штук).

VIII. Выводы и рекомендации

Объект не в полной мере соответствует предъявленным требованиям.

Необходимо провести следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

1. Оборудование охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
2. Оборудование системой оповещения и управления эвакуации (СОУЭ) людей в случае совершения чрезвычайной ситуации.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)


отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности) (другие сведения)

- Приложение:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)




Е.В. Ушакова
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован: «__» сентября 2022 года

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)









Е.В. Ушакова
(инициалы, фамилия)

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» п.г.т. Ачит, ул. Кривокубанова, 6




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	ОГРАЖДЕНИЕ	} ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
	ТЕПЛО И ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	Администрация Ачитского городского округа	
	Отдел полиции № 26 МО МВД России Красноуфимский	
	МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО»	

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа "Ачитский центр дополнительного образования"

1 этаж
 р.п. Ачит,
 ул. Кривоzubова, 6



Утверждаю:
 Директор МКУ ДО АГО
 "Ачитский ЦДО"
 Т.А. Саваатеева

Условные обозначения	
	Специалист
	Аптечка первой медицинской помощи
	Вы находитесь здесь
	Направление движения к эвакуационному выходу
	Оповещатель пожарной звуковой
	Кнопка включения пожарной автоматики
	Телефон
	Электрощит
	Эвакуационный выход
	Путь к основному эвакуационному выходу
	Путь к запасному эвакуационному выходу
	Пожарный кран


Действия при аварии Сохраняйте спокойствие!

1	Сообщите по телефону		01 101 112	- адрес объекта - что случилось - имеются ли пострадавшие - свою фамилию
2	Локализируйте аварию			- предотвратите развитие аварии - используйте средства защиты
3	Эвакуируйте людей			- ориентируйтесь по знакам направления движения - окажите первую помощь пострадавшим

Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!

1	Сообщите по телефону		01 101	- адрес объекта - место возникновения пожара - свою фамилию
2	Оповестите людей			- нажмите кнопку включения пожарной автоматики - подайте сигнал ГОПОСОМ - ориентируйтесь по знакам направления движения
3	Эвакуируйте людей			- окажите первую помощь пострадавшим - возьмите с собой пострадавших
4	По возможности примите меры по тушению пожара			- использовать средства противопожарной защиты

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ



**Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования Ачитского
городского округа "Ачитский
центр дополнительного
образования"**

2 этаж
р.п. АЧИТ,
ул. Кривоzubова, 6

Утверждаю:
Директор МКУ ДО АГО
"Ачитский ЦДО"
/ Т.А. Саватеева

Условные обозначения	
	Огнеупоритель
	Аптечка первой медицинской помощи
	Вы находитесь здесь
	Направление движения к эвакуационному выходу
	Оповещатель пожарной звуковой
	Кнопка включения пожарной автоматики
	Телефон
	Электрощит
	Эвакуационный выход
	Путь к основному эвакуационному выходу
	Путь к запасному эвакуационному выходу
	Пожарный кран

Действия при аварии Сохраняйте спокойствие!

1	Сообщите по телефону		01 101 112	- адрес объекта - что случилось - имеются ли пострадавшие - свою фамилию
2	Локализируйте аварию			- предотвратите развитие аварии - используйте средства защиты
3	Эвакуируйте людей			- ориентируйтесь по знакам направления движения - окажите первую помощь пострадавшим

Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!

1	Сообщите по телефону		01 101	- адрес объекта - место возникновения пожара - свою фамилию
2	Оповестите людей			- нажмите кнопку включения пожарной автоматики - подайте сигнал гогосом
3	Эвакуируйте людей			- ориентируйтесь по знакам направления движения - окажите первую помощь пострадавшим - возьмите с собой пострадавших
4	По возможности примите меры по тушению пожара			- использовать средства противопожарной защиты

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа "Ачитский центр дополнительного образования"

Утверждаю:
 Директор МКУ ДО АГО
 "Ачитский ЦДО"

_____/ Т.А. Саватеева


Условные обозначения	
	Опелтушитель
	Аптечка первой медицинской помощи
	Вы находитесь здесь
	Направление движения к эвакуационному выходу
	Оповещатель пожарный звуковой
	Кнопка включения пожарной автоматики
	Телефон
	Электрощит
	Эвакуационный выход
	Путь к основному эвакуационному выходу
	Путь к запасному эвакуационному выходу
	Пожарный кран

Действия при аварии Сохраняйте спокойствие!

1	Сообщите по телефону		- адрес объекта - что случилось - имеются ли пострадавшие - свою фамилию
2	Локализируйте аварию		- предотвратите развитие аварии - используйте средства защиты
3	Эвакуируйте людей		- ориентируйтесь по знакам направления движения - окажите первую помощь пострадавшим

Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!


1	Сообщите по телефону		- адрес объекта - место возникновения пожара - свою фамилию
2	Оповестите людей		- нажмите кнопку включения пожарной автоматики - подайте сигнал голосом - ориентируйтесь по знакам направления движения
3	Эвакуируйте людей		- окажите первую помощь пострадавшим - возьмите с собой пострадавших
4	По возможности примите меры по тушению пожара		- используйте средства противопожарной защиты



2 этаж
 р.п. Ачит,
 ул. Кривоzubова, 6

Для служебного пользования

Экз. №



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Д.А. Верзаков

(инициалы, фамилия)

2022 года

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного образования»
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№ _____

пгт. Ачит
(наименование населенного пункта)

«30» марта 2022 года

Комиссия в составе председателя комиссии:

Верзакова Дмитрия Александровича – Главы Ачитского ГО,
(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

и членов комиссии:

Ушакова Екатерина Валерьевна – директор, МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО»

Третьякова Елена Михайловна – педагог-организатор, МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО»,
(должность и Ф.И.О. лица, являющегося работником объекта (территории))

Мрясова Александра Анатольевича. – сотрудника отделения в городе Красноуфимске УФСБ России по Свердловской области.
(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа безопасности)

Мальцева Виталия Владимировича — инспектор ГОООПО Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВМГ России по Свердловской области»
(должность и Ф.И.О. представителя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Стахеева Александра Григорьевича – старшего дознавателя отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО,

(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

действующая на основании приказа Управления образования администрации Ачитского городского округа от «23» марта 2022 года №78 «Об обследовании и категорировании объектов»,

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности), с Постановлением Правительства РФ № 289 от 05.03.2022 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)» провела обследование объекта (территории) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного образования»,

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу: 623230, Свердловская область, Ачитский район, пгт Ачит, Кривоzubова, 6

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено:

- общая площадь объекта (территории) составляет - 1242 кв. м.;

- протяженность периметра территории составляет - 247 метров.

Объект (территория) представляет собой - два надземных этажа, стены и их наружная отделка – кирпичные т. – 0,65 метров.

Перегородки – кирпичные, деревянные – оштукатурены.

Фундамент – ленточный из бутового камня, гл.1,5 м., т. 0,65 м.

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Ограждение объекта (территории) – сварной забор СЗ-82, ограждение из металлических решетчатых панелей DFence City V4 3000*2430 zx/50x200 4 мм. Zn+III RAL6005. Имеются въездные металлические ворота из профильной трубы и 3 калитки с навесными замками.

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост) – 1 вахта, сотрудники частного охранного предприятия «ГРАНИТ-ВТ». На первом этаже оборудовано место для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения. Договор на оказание охранных услуг № 17-22 от 20.01.2022 общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Гранит – ВТ»

(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: есть, 9 камер/работают (4 внутренние, 5 наружных). На вахте первого этажа установлены: монитор, ресивер, камеры (на первом и втором этаже внутренняя - FE-IPC-DWL200P), наружная – FE-IPC-BL200P. договор на обслуживание № 429 от 18.01.2021 г.

(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены))

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: жесткий диск, запись 30 суток, TSr-NV2421 Light – сетевой 24 канальный регистратор.

(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: отсутствует

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее))

Система освещения: внутри здания (дежурное), наружное освещение - по периметру ограждения территории, на территории - на стенах здания, состояние (исправна).

(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна)

Средства разграничения и контроля доступа: нет
(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает).

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования):
есть, работает. ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ», договор №332 от 20.01.2022г.
(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД)

Охранная сигнализация: нет
(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первого этажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда выводится сигналоповещения (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное)

Режим работы объекта (территории):

понедельник-пятница: 8.30-20.00 ч. Суббота-воскресенье: выходной
(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 22 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 133 человека, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 133 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 3160749,04 рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

1. электроснабжение;
2. теплоснабжение;
3. водоснабжение.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом «в» пункта 13 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО»,

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

категорию № 4 (четвертая категория).

(прописью)







По результатам проведенного обследования комиссия установила: необходимо провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

1. Оборудование охранной сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112;

2. Оборудование системой оповещения и управления эвакуации (СОУЭ) людей в случае совершения чрезвычайной ситуации.

(перечислить необходимые мероприятия, и сроки их выполнения)

Подписи членов комиссии:

1.  Верзаков Дмитрий Александрович
2.  Ушакова Екатерина Валерьевна
3.  Третьякова Елена Михайловна
4.  Мрясов Александр Анатольевич
5.  Мальцев Виталий Владимирович
6.  Стахеев Александр Григорьевич



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью *Е.В. Ушакова* листа(ов)
Директор МКУ ДО АГО
«Ачитский ЦПО» *Ушакова* Е.В. Ушакова

